## 95 32 060

## Ножницы для резки кабелей (по принципу трещотки)



с выдвижными рукоятками



- для Сu и AI кабелей, одно-и многожильных с жесткой резиновой или пластмассовой оболочкой
- не предназначены для резки стальной проволоки и проволочных тросов
- также применяется для кабеля с броней, армированной стальной лентой
- экономящее усилия резание благодаря оптимальной передаче усилия
- высокая режущая способность при работе обеими руками и с использованием принципа трещотки
- возможность открытия инструмента из любого положения для резания
- длина ручек с многоступенчатой настройкой в диапазоне 400 610 мм (укороченные при транспортировке, регулировка с учетом условий работы)
- нож: специальная инструментальная сталь особого качества, закалённая в масле
- рукоятка: алюминиевая овальная труба, высокопрочная
- Длина инструмента: 600 810 мм
- вес всего лишь около 3820 г

Номер артикула	95 32 060
EAN	4003773071563
Головка	вороненая
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр) Ø mm	60
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный mm²	740
МСМ	1400
Длина mm	630
Вес нетто д	3820



Возможны технические изменения и ошибки



Запасные части

Номер артикула	EAN	

95 39 720	14003773025290 1	Подвижный запасной нож для 95 31 720 / 95 32 060 (по принципу трещотки)
95 39 720	14003773075790 1	Подвижный запасной нож для 95 31 720 / 95 32 060 (по принципу трещотки)
95 39 720	14003773025290 1	Подвижный запасной нож для 95 31 720 / 95 32 060 (по принципу трещотки)
95 39 720	14003773025290 1	Подвижный запасной нож для 95 31 720 / 95 32 060 (по принципу трещотки)